

CABINE ACOUSTIQUE - SOUND 1



Cabine insonorisée de haute qualité - Idéale pour tous types d'environnements et de situations - Verre et aluminium de qualité aérospatiale 6063T5 - Parois latérales en verre trempé de 10 mm - Garniture extérieure en PVC importé et recyclable - Panneau extrudé et panneau insonorisant ignifugé de 9 mm - Plaque supérieure en acier au carbone de 1,5 mm - Mousse acoustique de 25 mm et feuille d'amortissement de 2 mm - Plaque inférieure en acier galvanisé de 0,8 mm et panneau insonorisant ignifugé de 9 mm - Roulettes et cadre en acier - Plaque de base en acier au carbone de 3 mm et feutre insonorisant de classe E0 de 3 mm - Moquette de 6 mm - Surface en acier revêtue de poudre Le prix comprend la table de travail et le système de câblage (comme illustré sur la photo), adapté aux différents pays d'utilisation (veuillez le préciser lors de votre commande).
Caractéristiques électriques : Puissance totale : 120 W - Température de couleur : 4000 K - Éclairage : 1330 lx - Éclairage extérieur : Blanc - Température de couleur : 4000 K Débit de soufflage 6,4 m³/min

Options disponibles

Couleur: Bleu clair ; Bois ; Gris ; Marron chaud

Spécifications

1 pièce par 1 boîte

Volume : 1,5 CBM

Dimensions du produit : Dimensions extérieures : L 1008 × P 1008 × H 2280 mm

Dimensions intérieures : L 940 × P 865 × H 2136 mm

Ouverture de porte : à gauche (peut être personnalisée pour une ouverture à droite)

Poids brut : 255 kg

Poids net : 200 kg







