

TABLE PLIANTE MODÈLE DOMINO



Panneau : Finition avec panneau de fibres moyennes haute densité de haute qualité, épaisseur 25 mm, surface adhésive en mélamine, bord adhésif en PVC, résistant à l'usure, antisalissure, solide et durable - Support de panneau : tube carré 25*50 d'épaisseur de 1,5 mm fabriqué par procédé de soudage laminé à froid de haute qualité, surface du traitement de pulvérisation électrostatique antirouille, pratique et solide, grande capacité de charge - Pieds de table : laminé à froid de haute précision de haute qualité, moulage par estampage d'une épaisseur de paroi de 2,0 mm, surface du traitement de pulvérisation électrostatique antirouille, globalement ferme et durable, beau, anti-variété - Les pieds sont fabriqués en tube d'acier laminé à froid de haute précision de haute qualité (tube rond 60 épaisseur 1,2 mm) avec surface de traitement de pulvérisation électrostatique antirouille, ferme et durable, beau et généreux, anti-déformation - Poutre : La surface du tube carré de diamètre 30*60 de haute qualité est traitée par pulvérisation électrostatique antirouille, avec une épaisseur de 1,2 mm, ce qui est pratique et ferme, et a une grande capacité de charge.

Options disponibles

Domino: 120x60;120x80;140x60;140x80;160x60;160x80

Spécifications

1 pièce par boîte

Volume : 0,158 CBM

Dimension des produits :

W 1200 – D 600 – H 750 mm

W 1200 – D 800 – H 750 mm

W 1400 – D 600 – H 750 mm

W 1400 – D 800 – H 750 mm

W 1600 – D 600 – H 750 mm

W 1600 – D 800 – H 750 mm

Taille du carton : 162×90×38 cm

Poids brut : 30,8 KGS

Poids net : 29 KGS

Garantie : 3 ans



